

Consta Systems® General Information
Consta Systems® Allgemeine Information
Consta Systems® -yleistä

Aluminium profiles
Aluminiumprofile
Alumiiniprofiilit

A

Lists and profiles
Leisten und Profile
Listat ja profiilit

B

End caps, feet, profile locks
Abdeckplatten, Füsse, Profilschlösser
Peitelevyt, jalat, profiililukot

C

Connectors
Verbinde
Liittimet

D

Hooks
Haken
Koukut

E

Shel supports
Regalstützen
Kannattimet

F

Other products
Andere Produkte
Muut tuotteet

G

Furniture
Mobilier
Kalusteet

H

Consta Systems® for Exhibition Building and Shopf fitting

Consta Systems® is a precision engineered system designed by a Contractor for Contractors, incorporating a number of important features.

Profile Shape - The system has been designed on both an aesthetic and practical basis. The smooth rounded edges of the system are not only attractive but when in use are more durable and are manufactured to retain their outstanding appearance throughout their life.

Satin Finish - The aluminium profiles are anodized to a high specification with a satin finish which is hardwearing and requires little maintenance.

Quality Locks - A high quality lock with a plastic seal, ensures speedy construction, is extremely strong and does not mark the profile. The only tool required is a 4 mm allen key.

Wider Channel - The large 8 mm channel takes a wide range of panels and covering materials, without rebating and ensures straight walls over long runs. Designers have far greater flexibility in the choice of wall coverings.

Competitive - The standard 50 mm beam will make a 5 m run, without the need for wider beams, reducing cost and stock requirements.

Product Development - We are continually updating the system to meet the needs of exhibition builders throughout the world. The right to modify the system or alter the material specifications is reserved.

Consta Systems® General information

Standard Extrusions - Natural anodized aluminium profile, stock length 5100 mm. Fabricated lengths and assemblies can be delivered according to customers specification. Suggested standard lengths for exhibition building are contained in this catalogue.

Colours - All aluminium profiles can be delivered in pulver painted finishes, in colour anodized finishes or chrome plated. Prices and delivery times will be quoted on request.

The Consta Systems Components - The system consists of a wide range of aluminium and plastic extrusions, connectors and accessories manufactured to the highest European quality standards. The design of the construction elements is based on our practical experience of building exhibition stands and interiors for over 15 years.

Panelling - The Consta Systems 8 mm panel groove accepts a variety of boards and covering materials for use in many applications: exhibition stands and displays, corporate showrooms, shopfittings, interior designs, TV-studios and museums.

Prices and delivery terms - Please ask for the current price list from the local Consta Systems dealer. All rights reserved. No part of this catalogue may be reproduced or photocopied without permission of Consta Oy. Consta Systems® is the registered trade mark of Consta Oy and Arvelin Oy.

Consta Systems® für Messebau und Innenausbau

Consta Systems® ist ein Präzisions-Raumteilungssystem, das von Profis für Profis entwickelt wurde. Es zeichnet sich u.a. durch folgende wichtige Faktoren aus:

Aluminiumprofile - Das System wurde auf ästhetischer und praktischer Grundlage konzipiert. Seine abgerundeten Kanten sind nicht nur attraktiv, sondern auch extrem haltbar. Dank dieses Konzepts behalten sie ihre Eigenschaften während ihrer ganzen Lebensdauer bei.

Satin Finish - Die Aluminiumprofile sind gemäss einer hohen Spezifikation anodisiert und haben ein mattes Satin Finish, das verschleissfest ist und wenig Pflege erfordert.

Qualitätsverschlüsse - Die hochwertigen Spannverschlüsse gewährleisten einen schnellen Auf- und Abbau, sind außerordentlich stabil und hinterlassen auf den Profilen keine Spuren. Das einzige notwendige Werkzeug ist ein 4 mm Inbusschlüssel.

Breite Profilnut - Die 8 mm breite Profilnut nimmt Paneele und sonstige Füllungen aller Art auf und gewährleistet gerade Wände auch über längere Strecken.

Wettbewerbsfähig - Mit den 50 mm Standardzargen können 5 m überbrückt werden, ohne das breitere Zargen erforderlich sind. Dadurch werden Kosten und Material gespart.

Produktentwicklung - Wir halten das System ständig auf dem neuesten Stand, um den Bedarf von Messestandbauern in aller Welt zu befriedigen. Dabei behalten wir uns jedoch das Recht auf Modifizierungen des Systems und/oder Werkstoffveränderungen vor.

Consta Systems® Allgemeine Informationen

Standardausführung - Naturfarbig anodisierte Aluminiumprofile, Lagerlänge 5100 mm. Konfektionslängen und Zusammenstellungen können entsprechend den Kundenwünschen geliefert werden. Die empfohlenen Standardlängen für Messebauten finden Sie in diesem Katalog.

Farben - Alle Aluminiumprofile können mit folgenden Oberflächen geliefert werden: farbig pulverbeschichtet, farbig anodisiert, verchromt. Preise und Lieferzeit auf Anfrage.

Die Consta Systems Komponenten - Das System besteht aus vielfältigen Aluminium- und Plastikelementen, Verbindungs teilen und Zubehör, die nach höchsten europäischen Qualitäts normen angefertigt werden. Die Auswahl der Konstruktionselemente beruht auf unserer langjährigen praktischen Erfahrung in der Zweckmässigkeit von Fertigbauteilen im Ausstellungsbau.

Paneele - Die 8 mm breite Profilnut zur Aufnahme der Paneele bietet eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten für kreatives Paneele-Design zum Beispiel für Messestände, firmeneigene Ausstellungsräume, Ladenausstattungen, Inneneinrichtungen, Fernsehstudios, Museen etc.

Preise und Lieferbedingungen - Bitte fordern Sie die aktuelle Preisliste von Ihrem autorisierten Consta Systems Händler an. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck dieses Kataloges - auch auszugsweise - ohne schriftliche Zustimmung von Consta Oy nicht gestattet. Consta Systems® ist das eingetragene Warenzeichen von Consta Oy und Arvelin Oy.

Consta Systems® -rakennejärjestelmä

Consta Systems® on luotettava kotimainen rakennejärjestelmä, joka antaa suunnittelijalle vapaat kädet toteuttaa toimivia tilaratkaisuja mitä erilaisimpiin tarpeisiin.

Consta Systems on erinomainen ratkaisu

- design- ja vakiomessuosastojen rakentamisessa
- myymäläsisustuksissa: seinärakenteet, hyllyköt, kassapisteet, sovituskopit
- toimistosisustuksissa: tilanjakoseinät, laite- ja työskentelytasot, hyllyköt, pöydät

Consta Systems -järjestelmään kuuluu laaja valikoima alumiini-profiileja ja tarvikkeita. Vaaka- ja pystyprofiilit liitetään toisiinsa muovirunkoisella jousilukolla, jonka avaamiseen ja lukitsemiseen tarvitaan vain kuusikokoavain. Kätevän ja naarmuttamatoman lukitusmenetelmän ansiosta Consta Systems -rakenteet voidaan pystyttää ja purkaa lukemattomia kertoja nopeasti ja helposti.

Paneelimateriaaleina voidaan käyttää kohteesta riippuen esim. lastulevyä, vaneeria, lasia tai akryyliä.

Consta Systems on monipuolin ja jatkuvasti kasvava rakennejärjestelmä. Koska teemme jatkuvaa kehitystyötä Consta Systems -järjestelmän edelleen parantamiseksi ja täydentämiseksi, pidätämme oikeudet muutoksiin.

Consta Systems® -yleistä

Vakiprofiilit - Luonnonväriin anodisoidut alumiiniprofiilit, kankipituus 5100 mm. Profiilit toimitetaan luetteloon mukaisina standardimittoina tai asiakkaan toivomukseen mukaan määrämittaan katkottuna, lukotettuna ja asennusvalmiina.


Värimilliset profiilit - Profiilit voidaan toimittaa myös pulverimaa-lattuina, värianodisoituina sekä kromattuina. Hinnat ja toimitusajat tarjouspyytöjen mukaan.

Consta Systems -tarvikkeet - Consta-järjestelmään kuuluu monipuolin valikoima lisävarusteita kuten alumiini- ja muovilistoja, liittimiä, säätöjalkoja, lukkoja jne,

Paneelit - Paneelimateriaaleiksi suosittelemme 6 mm levyjä, jolloin levyt voi päälystää 0,5 - 1 mm pinnoitteella ja edelleen asentaa helposti 8 mm profiliuriin.

Hinnat ja toimitusehdot - Voimassa olevan hinnaston toimitusehtoineen saat soitamalla Lahti (918) 7510 300 (tuotanto ja myynti), Helsinki (90) 684 7199 (myynti). Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tämän tuoteluetteloon jäljentäminen ilman tekijän lupaa painamalla, monistamalla, valokuvaamalla tai muulla tavoin kielletään 8. päivänä heinäkuuta 1961 annetun tekijän-oikeuslain nojalla. Consta System® on Consta Oy:n ja Arvelin Oy:n rekisteröity tavaramerkki.

Consta wall panels Consta Paneeli Consta seinäpaneeli




Standard exhibition sizes Standardabmessungen für den Messebau Vakiomessukoot


Panels for curved square
profiles
Paneele für gebogene
Vierkantprofile
Pystykaaripaneelit

Curved panels for beam
profiles
Bogenpaneele für Zargen
Vaakakaaripaneelit


6 x 482	x 312	6 x 1482	x 312*
x 412		x 412	
x 612		x 612	
x 962		x 962	
x 1412			
x 1912		6 x 1982	x 312*
x 1962		x 412	
x 2112		x 612	
x 2162		x 962	
<u>x 2412</u>			
x 2962		6 x 2482	x 312*
		x 412	
6 x 982	x 312*		
x 412		x 612	
x 612		x 962	
x 962		6 x 2982	x 312*
x 1412		x 412	
x 1912		x 612	
x 1962		x 962	
x 2112			
x 2162			
<u>x 2412</u>			
x 2962			




6 x 482 x R 491, 90



6 x 982 x R 491, 180



6 x 982 x R 991 . 90




6 x 1982 x R 991.180

* Otsalauta



* Fascia panel

* Blenden panel

Panel dimensions
Abmessungen der
Wandpaneele
Paneelien mititusohjeet





Triangular profile with adjustable foot 120
Dreikantprofil mit Schraubfuss
Kolmikulmainen profili säätöjalalla





1 0 0 0 *)	700 1050 1500 2050 2500 3050 3500 4050 4500 5050 max 5100
------------	--

Triangular profile with adjustable foot 135
Dreikantprofil mit Schraubfuss
Kolmikulmainen profili säätöjalalla





1 0 5 0 *)	700 1050 1500 2050 2500 3050 3500 4050 4500 5050 max 5100
------------	--

Square profile with adjustable foot
Vierkantprofil mit Schraubfuss
Nelikulmainen profili säätöjalalla





1 1 5 0	700 1050 1500 2050 2500 3050 3500 4050 4500 5050 max 5100
---------	--

Square profile with adjustable foot
Vierkantprofil mit Schraubfuss
Nelikulmainen profili säätöjalalla





1 2 0 0 *)	700 1050*) 1500 2050 2500 3050 3500 4050 4500 5050 max 5100
------------	--

Triangular profile with adjustable foot 90 / 135
Dreikantprofil mit Schraubfuss
Kolmikulmainen profili säätöjalalla





1700 *)	700 1050 1500 2050 2500 3050 3500 4050 4500 5050 max 5100
---------	--

Hexagonal profile with adjustable foot
Sechskantprofil mit Schraubfuss
Kuusikulmainen profili säätöjalalla




1250 *)	700 1050 1500 2050 2500 3050 3500 4050 4500 5050 max 5100
---------	--

Octagonal profile with adjustable foot
Achtkantprofil mit Schraubfuss
Kahdeksankulmainen profili säätöjalalla




1300 *)	700 1050 1500 2050 2500 3050 3500 4050 4500 5050 max 5100
---------	--

Curved square profile R 515, 90
Vierkantprofil, gebogen
Pystykaari




1450

Curved square profil R 1015, 90
Vierkantprofil, gebogen
Pystykaari




1460

Curved square profile R 515, 180
Vierkantprofil, gebogen
Pystykaari





1470

Curved square profile R 1015, 180
Vierkantprofil, gebogen
Pystykaari




1480


Beam profile with locks
Zargenprofil mit Schlössern
Vaakaprofiili, lukotettu





1500

470
970
1470
1970
2470
2970
3470
3970
4470
4970
max
5100


Beam profile with supporting rim on one side with locks Zargenprofil mit einseitigem Auflagegesteg mit Schlössern Vaakaprofiili, yksilaippainen, lukotettu		1 5 5 0	470 970 1 470 1 970 2 470 2 970 3 470 3 970 4 470 4 970 max 5100
--	--	---------	---

Beam profile with supporting rim on both sides with locks Zargenprofil mit beidseitigem Auflagegesteg mit Schlössern Vaakaprofiili, kaksilaippainen, lukotettu		1 6 0 0	470 970 1 470 1 970 2 470 2 970 3 470 3 970 4 470 4 970 max 5100
--	---	---------	---

Beam profile with locks Zargenprofil mit Schlössern Vaakaprofiili, lukotettu		1 6 5 0 *)	470 970 1 470 1 970 2 470 2 970 3 470 3 970 4 470 4 970 max 5100
--	--	------------	---

Curved beam profile with locks R 515 mm Zargenprofil mit Schlössern, gebogen Vaakakaari, lukotettu		1 8 1 0	1 8 2 0 *)
Curved beam profile with supporting rim on one side with locks Zargenprofil mit einseitigem Auflagegesteg mit Schlössern, gebogen Vaakakaari, yksilaippainen, lukotettu			

Curved beam profile with locks R 1015 mm
 Zargenprofil mit Schlossern, gebogen
 Vaakakaari, lukotettu




1830

Curved beam profile with supporting rim on one side with locks
 Zargenprofil mit einseitigem Auflagesteg mit Schlossern, gebogen
 Vaakakaari, yksilaippainen, lukotettu

1840 *)

Beam profile with locks 45
 Zargenprofil mit Schlossern 45
 Vaakaprofili, lukotettu 45





1910


A = 470, B = 665
 A = 970, B = 1372
 A = 1470, B = 2079
 A = 1970, B = 2786


1920







1930









Filler and curtain profile, aluminium Nutenfüll- und Vorhangprofil Peite- ja verholiukuprofiili		2 0 3 1	965 1465 1965 max 5000 15 pcs 15 St. 15 kpl /m
Curtain glider and hook Gleitstück und Haken Verholiuku ja -koukku		2 2 2 6	
End piece for curtain profile Endstück für Vorhangprofil Verholiukuprofilin päätynappale		2 2 2 7	








45 profile, aluminium 45 Profil 45 profili		2 0 4 1	
			max 5100

Supporting rim profile, aluminium Auflageprofil Laippaprofili		2 0 4 4	
			max 5100

Edging strip, 6 mm, aluminium Kantenleiste J-reunalista		2 0 4 6	max 6000
Edging strip, 3 mm, aluminium Kantenleiste J-reunalista		2 0 4 7	max 5100


<p>U-profile, 6 mm, aluminium U-Kantenleiste U-reunalista</p>  	2048	max 6000
<p>Profile for wall hooks, aluminium Nutenprofil für Wandhaken Kannatinprofiili seinäkoukuille</p>  	2165*)	max 5100
<p>Auxiliary fixing profile, aluminium Einkant-Verbindungsprofil Lisäkiinnitysprofiili</p>  	2160	max 4900
<p>Sliding door profile, grey PVC Schiebetürprofil, graues PVC Liukuoviprofili, harmaa PVC</p>  	2032	max 2000

<p>Edging strip for 25 mm panel, grey PVC Kantenprofil für 25 mm Paneel, graues PVC Reunalista 25 mm paneelille, harmaa PVC</p>  	2037	
<p>Glazing strip for 4 - 6 mm glass, soft PVC, transparent Verglasungsband für 4 - 6 mm Glas, weiches PVC, farblos Lasituslista 4 - 6 mm lasille, pehmeä PVC, kirkas</p> 	2039	100 m/ roll Rolle rulla
<p>Cable profile, grey PVC Kabelführungsschiene, graues PVC Sähkökouru, harmaa PVC</p>    	2040 *)	max 4000
<p>Decorative strip, plastic; white, black, red, blue, green Dekorationsleiste, Plastik; weiss, schwarz, rot, blau, grün Koristelista, muovia; valkeaa, mustaa, punainen, sininen, vihreää</p>  	2052	100 m/ roll Rolle rulla

<p>End cap for triangular profile, grey PVC Abdeckplatte für Dreikantprofil, graues PVC Peitelevy, kolmikulmainen profili, harmaa PVC</p> 	<p>2053</p>	
<p>End cap for square profile, grey PVC Abdeckplatte für Vierkantprofil, graues PVC Peitelevy, nelikulmainen profili, harmaa PVC</p> 	<p>2054</p>	
<p>End cap for square profile, glass groove, grey PVC Abdeckplatte für Vierkantprofil, Aussparrung für Glasscheiben, graues PVC Peitelevy, nelikulmainen profili, lasiura, harmaa PVC</p> 	<p>2055</p>	
<p>End cap for hexagonal profile, grey PVC Abdeckplatte für Sechskantprofil, graues PVC Peitelevy, kuusikulmainen profili, harmaa PVC</p> 	<p>2056</p>	
<p>End cap for octagonal profile, grey PVC Abdeckplatte für Achtkantprofil, graues PVC Peitelevy, kahdeksankulmainen profili, harmaa PVC</p> 	<p>2057</p>	
<p>End cap for 50 mm beam profile, grey PVC Abdeckplatte für 50 mm Zargenprofil, graues PVC Peitelevy, 50 mm vaakaprofili, harmaa PVC</p> 	<p>2065</p>	
<p>End cap for 100 mm beam profile, grey PVC Abdeckplatte für 100 mm Zargenprofil, graues PVC Peitelevy, 100 mm vaakaprofili, harmaa PVC</p> 	<p>2066</p>	


Screw socket for adjustable foot for triangular and square profiles
 Gewindehülse für Schraubfuss von Dreikant- und Vierkantprofilen
 Säätöjalan kierrehylsy, kolmi- ja nelikulmaiset profiilit

2071




Adjustable foot for triangular and square profiles
 Schraubfuss für Dreikant- und Vierkantprofile
 Säätöjalka, kolmi- ja nelikulmaiset profiilit

2070




Screw socket for adjustable foot for hexagonal profile
 Gewindehülse für Schraubfuss von Sechskantprofil
 Säätöjalan kierrehylsy, kuusikulmainen profiili

2074*)




Screw socket for adjustable foot for octagonal profile
 Gewindehülse für Schraubfuss von Achtkantprofil
 Säätöjalan kierrehylsy, kahdeksankulmainen profiili

2075*)




Adjustable foot for hexagonal and octagonal profiles
Schraubfuss für Sechskant- und Achtkantprofile
Säätöjalka, kuusi- ja kahdeksankulmaiset profiilit

2076*)




Lock for 50 mm beam profiles, unassembled
Schloss für 50 mm Zargenprofile, zerlegt
Lukko 50 mm vaakaprofileille, osina

2131




Lock 45 for 50 mm beam profiles, unassembled
Schloss 45 für 50 mm Zargenprofile, zerlegt
Lukko 45 50 mm vaakaprofileille, osina




2132










Lock for curved beam profiles, unassembled
Schloss für gebogene Zargenprofile, zerlegt
Lukko vaakakaarille, osina



2133







Lock for 100 mm beam profile, unassembled Schloss für 100 mm Zargenprofil, zerlegt Lukko, täydellinen, 100 mm vaakaprofilille, osina		2134	
Lock pin, standard Schlosszapfen, Standard Lukkotappi, vakio		2109	C
Lock for square profile, unassembled Schloss für Vierkantprofil, zerlegt Lukko nelikulmaiselle profiilille, osina		2137*)	



<p>L-angle connector L-Winkeleisen L-kulmarauta, taivutettu</p>  <p>Hex socket-head screws M 5 x 6, No. 2601 Innensechskantschrauben M 5 x 6, Nr. 2601 Kuusiokolopidätinruuvit M 5 x 6, nro 2601</p>	<p>2241</p>	
<p>L-angle connector, strengthened L-Winkeleisen mit Stütze L-kulmarauta, vahvistettu</p>  <p>Hex socket-head screws M 5 x 6, No. 2601 Innensechskantschrauben M 5 x 6, Nr. 2601 Kuusiokolopidätinruuvit M 5 x 6, nro 2601</p>	<p>2242</p>	
<p>Mitre joint connector, flat Winkeleisen, flach Kulmarauta, latta</p>  <p>Hex socket-head screws M 5 x 6, No. 2601 Innensechskantschrauben M 5 x 6, Nr. 2601 Kuusiokolopidätinruuvit M 5 x 6, nro 2601</p>	<p>2244</p>	
<p>Connector, flat Verbindungseisen, flach Jatkorauta, latta</p>  <p>Hex socket-head screws M 5 x 6, No. 2601 Innensechskantschrauben M 5 x 6, Nr. 2601 Kuusiokolopidätinruuvit M 5 x 6, nro 2601</p>	<p>2245</p>	





<p>Longitudinal connector, round Verbindungseisen, rund Jatkorauta, pyöreä</p> 	2253	
<p>Locking plate with cylinder-headed screw M 4 x 8 Gewindepflättchen mit Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 8 Pikakiinnityspala ja uraruuvi M 4 x 8</p> 	2220	D
<p>Locking plate with cylinder-headed screw M 5 x 10 Gewindepflättchen mit Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 10 Kiinnityspala ja uraruuvi M 5 x 10</p> 	2230	

Fixing hook for tops etc. Befestigungshaken für Tischplatten etc. Tasonkiinnityskoukku	 	2153	
--	--	------	--

Hook for hanging mirrors, pictures etc. Befestigungshaken für Spiegel, Bilder etc. Kiinnityskoukku peileille, tauluille ym.	 	2182	80
Screw hole, diameter 5,5 mm Loch für Schraube, Durchmesser 5,5 mm Ruuvireikä, halkaisija 5,5 mm		2183	180
		2185	700


Hook for decoration Dekorationshaken Ripustuskoukku	 	2190	100
		2191	180
		2192	500

Hook for decoration/Shelf support Dekorationshaken/Auflage für Zwischenfächer Kiinnityskoukku/Hyllynkannatin	 	2195	
--	---	------	--

<p>Fixing hook for wooden fascia, 50 mm Befestigungshaken für Holzblende, 50 mm Puurakenteisen otsalaudan kannatuskoukku, 50 mm</p> 	2200	
<p>Fixing hook for wooden fascia, 100 mm Befestigungshaken für Holzblende, 100 mm Puurakenteisen otsalaudan kannatuskoukku, 100 mm</p> 	2201	
<p>Hook for fixing beam into profile groove, 50 mm Überwurfhaken zur Befestigung von Zargenprofil in Profilnut, 50 mm Ylityskoukku, vaakaprofiilin kiinnitys profiliirakenteiseen otsalautaan, 50 mm</p> 	2208	
<p>Hook for fixing beam into profile groove, 100 mm Überwurfhaken zur Befestigung von Zargenprofil in Profilnut, 100 mm Ylityskoukku, vaakaprofiilin kiinnitys profiliirakenteiseen otsalautaan, 100 mm</p> 	2209	

Supporting hook for pictures,
Stützhaken für Bilder,
Taulunkannatin,


Hex socket-head screw M 5 x 6, No. 2601
Innensechskantschraube M 5 x 6, Nr. 2601
Kuusiokolopidätinruuvi M 5 x 6, nro 2601



2212

Hook for chain
Kettenhaken
Sulkuketjun koukku

Hex socket-head screw M 5 x 6, No. 2601
Innensechskantschraube M 5 x 6, Nr. 2601
Kuusiokolopidätinruuvi M 5 x 6, nro 2601



2218

Shelf bracket with fastenings


- connector, flat, No. 2245, hex socket-cylinder-head screws M 5 x 10

Regalstütze mit Befestigungszubehör

- Verbindungseisen, flach, Nr. 2245, Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf M 5 x 10

Hyllynkannatin kiinnikkeineen

- jatkorauta, latta, nro 2245, kuusiokoloruuvit M 5 x 10 lieriökannalla




2151

Adjustable corner bracket

Regalstütze für Innenecken, verstellbar

Hyllynkannatin, säädettävä



2154

Supporting foot with fastenings


- connector, flat, No. 2245, hex socket-head screws M 5 x 16

Stützfuss mit Befestigungszubehör

- Verbindungseisen, flach, Nr. 2245, Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf M 5 x 16





Tukijalka kiinnikkeineen

- jatkorauta, latta, nro 2245, kuusiokoloruuvit M 5 x 16 lieriökannalla




2235

F




<p>Allen key Inbusschlüssel Kuusiokoloavain</p> <p>2,5 mm 4 mm</p>			
<p>Ratchet, complete, 4 mm Umschaltbarer Steckschlüssel, komplett, 4 mm Automaattiavain, täydellinen, 4 mm</p>		2573	
<p>Allen insert for ratchet, 4 mm Einsatz für umschaltbaren Steckschlüssel, 4 mm Automaattiavaimen holkkikärki, 4 mm</p>		2566	
<p>Profile case Profilkiste Profililaatikko</p> <p>1050 x 265 x 175 mm (30 pcs, 1500, 1550, 1600) 2100 x 265 x 175 mm (30 pcs, 1500 x 1550 x 1600) 2550 x 170 x 145 mm (20 pcs, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1700)</p>		2701*) 2704*) 2706*)	
<p>Panel case Paneelkiste Paneelilaatikko</p> <p>1050 x 1050 x 70 mm (10 pcs, 6 x 982 x 962 mm) 2150 x 1050 x 70 mm (10 pcs, 6 x 982 x 2112 mm) 2500 x 1050 x 70 mm (10 pcs, 6 x 982 x 2412 mm)</p>		2722*) 2725*) 2727*)	

Tool and accessories case
Werkzeug- und Zubehörkiste
Työkalu- ja tarvikelaatikko

750 x 350 x 395 mm
950 x 350 x 395 mm
950 x 490 x 490 mm



2581*)
2582*)
2583*)

<p>Podium, 930 x 930 x 700 mm, unassembled - frame: aluminium profile - top: melamine, white - sides: painted chipboard, white</p> <p>Podest, 930 x 930 x 700 mm, zerlegt</p> <p>Koroke, 930 x 930 x 700 mm, osina</p>		4520*)	
<p>Showcase, 930 x 930 x 700 mm, unassembled - frame: aluminium profile - top: laminated glass - sides: glass - base: melamine, white</p> <p>Vitrine, 930 x 930 x 700 mm, zerlegt</p> <p>Lasikko, 930 x 930 x 700 mm, osina</p>		4521*)	
<p>Showcase, 430 x 930 x 700 mm, unassembled Vitrine, 430 x 930 x 700 mm, zerlegt Lasikko, 430 x 930 x 700 mm, osina</p>		4530*)	
<p>Showcase, 430 x 930 x 1800 mm, unassembled - Frame: aluminium profiles - upper part: glass, lockable sliding door - lower part: painted chipboard, melamine base, shelf and top, lockable sliding door, white</p> <p>Vitrine, 430 x 930 x 1800 mm, zerlegt</p> <p>Lasikko, 430 x 930 x 1800 mm, osina</p>		4531*)	
<p>Showcase, 430 x 930 x 1800 mm, unassembled - Frame: aluminium profiles - upper part: glass, lockable sliding door - lower part: painted chipboard, melamine base, shelf and top, lockable sliding door, white</p> <p>Vitrine, 430 x 930 x 1800 mm, zerlegt</p> <p>Lasikko, 430 x 930 x 1800 mm, osina</p>		4540*)	

Showcase, 430 x 930 x 1100 mm, unassembled
 - frame: aluminium profile
 - upper part: glass, lockable sliding door
 - lower part: painted chipboard, melamine base,
 shelf and top, lockable sliding door, white

Vitrine, 430 x 930 x 1100 mm, zerlegt

Lasikko, 430 x 930 x 1100 mm, osina




4550*)

Info counter, 430 x 930 x 1100 mm, unassembled
 - frame: aluminium profile
 - tops and shelf: melamine, white
 - sides: painted chipboard, white
 - door: lockable sliding door, white

Infotisch, 430 x 930 x 1100 mm, zerlegt

Infotiski, 430 x 930 x 1100 mm, osina




4560*)

Cupboard, 430 x 930 x 700 mm, unassembled
 - frame: aluminium profile
 - top and shelf: melamine, white
 - sides: painted chipboard, white
 - door: lockable sliding door, white

Beistellschrank, 430 x 930 x 700 mm, zerlegt

Arkistokaappi, 430 x 930 x 700 mm, osina



4570*)

Cupboard, 430 x 930 x 1100 mm, unassembled

- frame: aluminium profile
- top and shelf: melamine, white
- sides: painted chipboard, white
- door: lockable sliding door, white

Beistellschrank, 430 x 930 x 1100 mm, zerlegt

Arkistokaappi, 430 x 930 x 1100 mm, osina

4580*)

